

Modell SL.080.110.UB.2T







Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC-UB Modell SL.080.110.UB.2T, in Lichtgrau

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion:

- Robust und langlebig: komplett aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft



-1	
Abmessungen	
Breite außen	1100,00 mm
Tiefe außen	570,00 mm
Höhe außen	800,00 mm
Breite innen	489,00 mm
Tiefe innen	530,00 mm
Höhe innen	760,00 mm
Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.	


Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	73 kg
Flächenlast	98,00 kg/m²
Maximale Belastung	100 kg

Lufttechnik	
Abluftanschluss	50 NW
empf. Abluftmenge 30-fach	9 m³/h
Differenzdruck bei 30-fach	10 Pa
mind. Abluftmenge 10-fach	3 m³/h
Differenzdruck bei 10-fach	10 Pa

Farbgebung / Oberfläche	
Farbe Korpus	Lichtgrau
Oberfläche Korpus	Microperl
Farbe Türen/Schubladen	Lichtgrau
Oberfläche Türen/Schubladen	Microperl

Allgemeine Informationen		
Anzahl der Türen	2	
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1094 mm	
Zolltarifnummer	94032080	

Frontalansicht Seitenansicht



Draufsicht

